LE DÉSHERBAGE DE MES CANNES EN PRÉLEVÉE

Désherber le plus tôt possible

car, chaque jour de retard sur mon traitement

= 300 KG/HA DE CANNE
en moins une fois les mauvaises herbes installées

= près de 10 T perdues en un mois

= 1 REMORQUE

Après chaque remorque livrée,
et avant que ma parcelle ne soit
entièrement récoltée, je commence
mon désherbage de prélevée
dès que mon sol est humide
ou après ma première irrigation.

Donc, j'organise mon travail
et je n'attends pas de voir
les mauvaises herbes pour les éliminer.

Désherber tôt c'est :

- **une meilleure efficacité** des traitements sur les graminées ;
- **moins cher** pour garder le champ propre ;
- **garantir un meilleur rendement ;**
- **plus rapide, je gagne du temps.**

l'Europe s'engage à La Réunion
Liberté • Égalité • Fraternité République Française Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Liberté • Égalité • Fraternité République Française Ministère de la Transition écologique et solidaire
Département de la Réunion
ARTAS
RITA CANNE REUNION Réseau d'innovation et de transfert agricole
ÉCOPHYTO Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
Agence Française pour la Biodiversité Établissement public de l'État
ODEADOM
Tereos
ERcane Valoriser la ressource canne
Agricultures & Territoires Chambre d'agriculture Réunion

Le traitement de prélevée est **la meilleure stratégie de lutte** contre les graminées, car il empêche leur germination. Il est plus efficace qu'un traitement en postlevée.

Mélanges utilisables en prélevée :

Ils sont efficaces sur la majorité des « petites graminées » et sur la plupart des dicotylédones, mais peu efficaces sur les lianes.

Choisissez le mélange d'herbicides en fonction de la présence ou non de fataques (Panicum maximum) et/ou fataques duvet (Rottboellia cochinchinensis). Notons que les mélanges ci-dessous à « forte » dose de Merlin et de Prowl 400 maîtrisent les deux types de fataques en assurant une efficacité globale sur les petites graminées annuelles.

Mélange	Fataque	Fataque Duvet	Petites graminées annuelles	Remarque
Camix® (3,75 l/ha)				
Camix® (3,75 l/ha) + Merlin® (100 g/ha)				
Camix® (3,75 l/ha) + Prowl 400® (3 l/ha)				Traiter strictement avant la levée des herbes
Camix® (3,75l/ha) + Mercantor Gold® (0,5 l/ha)				
Merlin® (100 g/ha) + Camix® (2,5 l/ha) + Prowl 400® (3 l/ha)				Traiter strictement avant la levée des herbes
Merlin® (100 g/ha) + Sencoral UD® (0,625 l/ha) + Prowl 400® (3 l/ha)				

Bonne efficacité

Efficacité moyenne

Aucune efficacité

Fataque



Fataque duvet