


N° 10 - avril 2020

LA POUSSE DE L'HERBE DE MARS



La croissance de l'herbe raugmente dans les trois secteurs fourragers de l'île, grâce à une forte pluviométrie et une légère augmentation des températures moyennes.

Secteur	Plaine des Cafres	Sud zone médiane	Hauts de l'Ouest
Pluviométrie (mm)	328	376	154
Température	17	21	18
(C°)	(5 - 25)	(11 - 30)	(10 - 29)

Il est encore temps de réaliser un diagnostic de nutrition en phosphore et potasse sur vos prairies, afin d'anticiper les achats d'engrais pour la phase de reprise de la végétation, en octobre - novembre.




LE SUIVI

Il est réalisé toutes les semaines, dans 6 élevages, sur les mêmes lots de pâtures. La hauteur d'herbe moyenne des prairies est mesurée à l'aide d'un herbomètre. Cela permet d'estimer le stock d'herbe disponible le jour de la mesure. Ce suivi hebdomadaire permet le calcul d'une croissance journalière, et d'estimer l'herbe à venir et la surface à offrir au troupeau.



es repères de conduite des pâturages

Une bonne gestion du pâturage c'est trouver un équilibre entre performances animales et productivité de la prairie. Faire pâturer « bas » c'est :



| limiter le gaspillage (les vaches pâturent mal l'herbe haute et gaspillent plus),

produire plus (car la récolte précoce stimule la repousse, il n'y pas plus de temps mort dans la croissance).



6-7 cm

Talon Sortir les animaux de la parcelle

12-14 cm

Bas du mollet Entrer les animaux dans la parcelle



15-18 cm

Mi-mollet Circuit de fauche



Repères de conduite pour les mois d'avril et mai

C'est bientôt la fin de l'été. La pousse de l'herbe va prochainement passer en phase de décroissance. Une herbe en moins grande quantité mais de meilleure qualité. Plusieurs choses sont à faire pour assurer une bonne production en saison fraîche.

Reprise de la fertilisation azotée

C'est le moment d'apporter de l'azote pour prolonger au maximum la pousse de l'herbe vers la saison fraiche. Apportez au maximum 40 N/ha d'engrais minéral ou organique (lisier) pour une pâture, et 60 N/ha pour une fauche. L'apport d'azote sur les différentes parcelles doit se faire en « décalé », après la sortie des animaux, étalé sur 4 à 5 semaines. La pousse de l'herbe sera plus étalée et sa qualité plus constante. Le phosphore (P) et le potassium (K) seront plutôt à apporter en mai - juin.



Gestion des mauvaises herbes

Mariereinté: même si la lutte contre cette adventice se fait toute l'année, c'est une bonne période pour faire un broyage, suivi d'une fertilisation pour favoriser la concurrence des bonnes graminées.

Ajonc (z'épine) : si l'ajonc est encore en fleur (pas en graine), c'est le moment de passer le broyeur. Laissez rebourgeonner et traitez avec un débroussaillant.

Rumex: ne laissez pas monter en graine, quel que soit la saison. Un désherbage à cette saison est efficace, particulièrement à un stade jeune.



Entretien des prairies de kikuyu

Quand une parcelle de kikuyu est sous exploitée pendant l'été, un matelas de stolons a tendance à s'accumuler. Pour relancer la pousse du kikuyu, passez le broyeur. Dans ce cas, il faudra une fertilisation azotée plus forte (60 U/ha), et l'apport devra se faire avant le broyage.



Augmenter la surface offerte aux animaux

Pour compenser la baisse de la pousse de l'herbe, il faut augmenter les surfaces dédiées au pâturage et réintroduire des surfaces fauchées dans le pâturage tournant. Et/ou si vous avez fait des reports sur pieds, c'est le moment de les utiliser : du plus ancien au plus jeune, pâturage au fil rationné ou avec la méthode du « topping ». Le chargement va ainsi baisser.



Emmanuel LEGENDRE, avec la participation d'Expédit RIVIERE (CIRAD)

VOS PRAIRIES ONT DU TALENT !!!!

Une fois le tour des animaux et des prairies fait, profitez de cette période de confinement pour rester informé. C'est le moment d'aller faire un tour sur la chaine YouTube du RITA Animal pour regarder la dernière émission Terre d'ici, sur le sursemis des prairies.





VOS CONTACTS:

CONSEIL ET EXPERTISE:

Emmanuel LEGENDRE - 0692 56 92 19 Fabien DUTREUIL - 0692 67 10 18

Eddy LAYEMARD - 0692 65 51 74

Maëva MIRALLES - 0692 57 98 55

LABORATOIRE DES FOURRAGES :

Yoann PELLIER - 0692 70 50 93

INNOVATION & TRANSFERT:

Pour rester informé, suivez nous sur le net :

www.arp.re



Rédaction: M. MIRALLES-BRUNEAU, Emmanuel LEGENDRE, Yoann PELLIER - Crédits photos: ARP - Contact: maeva.miralles@arp.re











