

Dermatophilose bovine : bonnes pratiques

• Auteurs | Laure DOMMERGUES¹, Samuel BARBARIN², Chouanibou Youssouffi¹, Ben MSA¹, Sitti Bahyat CHAMASSI³, Abdou ACHIRAFFI³, Eric CARDINALE⁴, Raphaëlle METRAS⁴, Julie RIVIERE² | ¹CoopADEM – GDS Mayotte, ²ENVA, ³LVAD, ⁴Cirad

• Contact : laure.dommergues@eleveurs-de-mayotte.fr

La dermatophilose bovine



- Maladie bactérienne**
- Aggravée par les tiques
 - Predisposition génétique



- Croûtes épaisses**
- Les poils continuent à pousser

Que faire ?

1. Diagnostiquer

Consulter le vétérinaire



2. Soigner

Pour le traitement, la consultation vétérinaire est obligatoire



Ensuite, l'éleveur doit poursuivre le traitement lui-même

OU




Prélever des croûtes



L'apporter au laboratoire
de la CoopADEM
(tél : 0269 61 73 39)



Résultat
dans la semaine



Les antibiotiques
sont
incontournables
mais doivent être
associés à un
traitement local



Continuer les bains
de chlorhexidine tant
qu'il reste des croûtes



Prévention

1. Maîtriser la génétique

- Réformer abattre un animal qui a été malade plusieurs fois
- Ne pas faire se reproduire un animal qui a été malade



2. Gérer l'infestation par les tiques

- Traiter :
 - Les animaux qui ont beaucoup de tiques
 - Les animaux atteints de dermatophilose
- Ne pas traiter les animaux qui n'ont que quelques tiques s'ils n'ont pas d'autre problème de peau
- Adapter l'environnement pour limiter la prolifération des tiques

